#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



#### (43) 国際公開日 2001年11月1日(01.11.2001)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 01/81327 A1

(51) 国際特許分類?:

C07D 277/34 //

A61K 31/426, A61P 3/10

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/03450

(22) 国際出願日:

2001年4月23日(23.04.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2000-124006 2000年4月25日(25.04.2000)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 杏林 製薬株式会社 (KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2丁目5番地 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

ル7階 Tokyo (JP).

Kazuo) [JP/JP]; 〒349-0141 埼玉県蓮田市西新宿3-38-3 Saitama (JP). (74) 代理人: 弁理士 箕浦 清(MINOURA, Kiyoshi); 〒 102-0073 東京都千代田区九段北3丁目2番2号 九段ビ

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大野田道郎 (OONODA, Michiro) [JP/JP]; 〒396-0011 長野県伊那 市大字伊那部6387-5 Nagano (JP). 織田和雄 (ORITA,

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

/続葉有/

(54) Title: NOVEL STABLE CRYSTAL OF THIAZOLIDINEDIONE DERIVATIVE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: チアゾリジンジオン誘導体の新規な安定結晶とその製法

(57) Abstract: A homogeneous crystal having excellent stability which is suitable for the industrial-scale production of 5-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]-2-methoxy-N-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide (KRP-297). The novel crystal of KRP-297 is produced through recrystallization from an alcohol solvent. It is characterized by having diffraction angles (2  $\theta$ ) at at least 9.7°, 15.0°, and 22.5° in X-ray powder diffractometry.

(57) 要約:

5-「(2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル]-チル]ベンズアミド (KRP-297) を工業的スケールで製造す るために、均質で安定性に優れた結晶を見出し、それを製造する方 法を確立することにある。

アルコール系溶媒で再結晶することにより、X線粉末回折におい て、少なくとも9.7°、15.0°及び22.5°に回折角度(2 θ)を示すことを特徴とするΚRP-297の新規な結晶を提供す

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明細

チアゾリジンジオン誘導体の新規な安定結晶とその製法

技術分野

本発明は,式(1)

で表される5-[(2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル]-2-メトキシ-N-[[4-(トリフルオロメチル)フェニル]メチル]ベンズアミド(KRP-297)の安定な結晶形とその製造方法に関する。

## 背景技術

KRP-297は非常に優れた血糖降下作用を有し、血糖降下剤及びインスリン感受性増強剤として有用な化合物である(M. Nomuraら、Bioorg. Med. Chem. Lett., 9 (1999) 533-538.)。当初は特開平9-48771 開示した方法によって製造されていた。

KRP-297を工業的スケールで製造するために、均質で安定性に優れた結晶を見出し、それを製造する方法を確立することにある。

### 発明の開示

KRP-297の製造方法の研究・開発に伴い、従来の方法 (特

開平 9-48771) で得られていた結晶とは異なる新規な結晶が得られることを見出し、本発明を完成させたものである。即ち、従来の方法(例えば特開平 9-48771等) により得られた KRP-297の結晶(旧形結晶)を、さらに適切な溶媒で再結晶することによって、従来より均質でより安定な新規結晶に変換することが確認されたものである。

KRP-297の新規な結晶は X線粉末回折において、少なくとも  $9.7^{\circ}$ 、  $15.0^{\circ}$  及び  $22.5^{\circ}$  に回折角度( $2\theta$ )を示すことを特徴とする結晶である。

本発明のKRP-297の新規結晶は、通常、反応終了後に得られた粗結晶を、適当な溶媒で再結晶することにより、再現性よく得ることができる。

再結晶に用いる溶媒としては、エタノール等の低級アルコール類、 含水低級アルコール類、あるいは一般的な有機溶媒、必要に応じ混 合液などがあげられる。好ましい溶媒としては、エタノール又はイ ソプロビルアルコールである。

本発明の新規結晶は吸湿性が無く、製造上で安定した供給が可能であり、KRP-297の工業的生産にはきわめて有利である。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の新規結晶の粉末 X 線回折図であり、第2図は従来法の結晶の粉末 X 線回折図であり、第3図は本発明の新規結晶の熱分析図であり、第4図は従来法の結晶の熱分析図である。

## 発明を実施するための最良の形態

次に本発明を具体例によって説明するが、これらの例によって本 発明が限定されるものではない。

#### (実施例1)

ジクロロメタン 49mL にトリエチルアミン 6.30g 及び 5-[(2,4-3)] を 4-3 ない 4

mp.  $193 \sim 195 \%$ 

#### (実施例2)

5-[(2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル]-2-メトキシ安息香酸 5.00 g とトリエチルアミン 4.50 g をイソプロピルアルコール 35 mL に溶解し、攪拌下  $-5\sim0$   $\mathbb C$ でクロル炭酸エチル 2.12 g を滴下した。 $-5\sim0$   $\mathbb C$ で 10 分間攪拌後、4-トリフルオロメチルベンジルアミン 3.27 g をイソプロピルアルコール 15 m L に溶解した液を  $-5\sim0$   $\mathbb C$ で滴下した。滴下終了後、加温して 25  $\sim$ 35  $\mathbb C$ で一時間攪拌した。次いで 60  $\mathbb C$ に加温して 24.5% 水酸化ナトリウム水溶液 4.83 m L を加えたのち、3  $\mathbb C$ まで冷却し、析出したナトリウム塩を濾取しイソプロピルアルコール 15 m L で洗浄した。

得られたナトリウム塩を水78mLとイソプロピルアルコール5 9mLの混液に溶解し、1 mol/L塩酸で液性を pH6.95とした。 6℃まで冷却後、析出晶を濾取し水23mLで洗浄した。40℃で 送風乾燥して粗結晶を6.59g(収率84.6%)得た。

この粗結晶を90%エタノール132mLから再結晶後、40 °C で減圧下乾燥してKRP-297 6.02g (収率77.3%)を得た。

mp. 195~196℃

#### (実施例3)

5-[(2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イル)メチル]-2
-メトキシ安息香酸 5.2 0 K g とトリエチルアミン4.6 8 K g をイソプロピルアルコール 3 6.3 L に溶解し、攪拌下-5~0℃に保ちながらクロル炭酸エチル2.1 1 K g を滴下した。-5~0℃で10分間攪拌後、これに4-トリフルオロメチルベンジルアミン3.2 4 K g をイソプロピルアルコール 1 5.6 L に溶解した液を同温度に保ちつつ滴下した。滴下終了後、加温し25~35℃で一時間攪拌した。次いでイソプロピルアルコール 2 0.8 L を添加した後、2 4.5 %水酸化ナトリウム水溶液 5.0 L を加えた。10℃以下に冷却し、1.5時間攪拌、析出したナトリウム塩を濾取しイソプロピルアルコール 1 5.6 L で洗浄した。乾燥減量値より換算収量として K R P-2 9 7 のナトリウム塩 7.7 8 K g (9 1.4 %)を得た。

得られたナトリウム塩を水77.8 L とイソプロピルアルコール72.9 L の混液に溶解し、 $0\sim10$   $\mathbb{C}$  で 1 mol/ L 塩酸を滴下して液性を pH 2.0 とした。 $0\sim10$   $\mathbb{C}$  で 1.5 時間攪拌し、析出晶を濾取し、水81.1 L で洗浄した。乾燥減量値より換算収量とし

てKRP-297を6.12Kg(75.5%)得た。

この粗結晶を水 2 8. 6 L と 4 ソプロピルアルコール 1 2 2 L の混合溶液に加え、4 0 1 以上に加熱し溶解した。熱時ろ過し、水 1 2 . 4 L と 4 ソプロピルアルコール 1 2 . 8 L の混合溶液で洗浄した。混合溶液を合わせ、室温まで放冷し、1 5 時間攪拌した。析出晶をイソプロピルアルコール 1 8 . 4 L で洗浄、脱液後、1 0 1 で減圧下乾燥し、1 8 R P 1 9 7 5 . 3 2 K g (収率 1 5 . 6 %) を得た。

mp.  $195 \sim 196 ^{\circ}$ C

#### (実施例4)

従来法(特開平9-48771号の実施例39)により得たKRP-297旧形結晶(mp.176.0~177.5℃) 5.97 Kgを90%エタノール119Lに加熱溶解した。熱時濾過後、90%エタノール12Lで洗浄し、ろ液を室温まで冷却した。析出結晶をろ取し、エタノール18Lで洗浄した。これを40~60℃で乾燥し、KRP-297の新規結晶5.11Kg(85.6%)を得た。

mp. 195℃

### (実施例5)粉末 X 線回折測定

## (実施例6)熱分析

熱分析装置(理学電機; TAS-200) を用いて、結晶の熱的な安定性を調べた。

第3図はKRP-297の新規結晶、第4図は従来の方法で得られた結晶の熱分析チャートを示した。新規結晶では194.8℃から吸熱現象が観察され、196.2℃に吸熱ピークを示した。一方、従来の結晶では<math>186.3℃に吸熱のピークを示した。このことから、新規結晶では、従来の結晶に比べ、熱的により安定した結晶であることが明らかとなった。


### 産業上利用可能性

従来の方法により得られた KRP-297の結晶を、さらに低級アルコール系の適切な溶媒で再結晶することによって、均質でより安定な新規結晶が得られた。本発明により提供される均質で安定な新規結晶は吸湿性が無く、製造上で安定した供給が可能であり、 KRP-297の工業的生産にはきわめて有利である。

# 請求の範囲


- 2. 適切な溶媒から再結晶することを特徴とする請求項1に記載の新規結晶の製造方法。
- 3. 低級アルコール又は水を含有する低級アルコールから再結晶することを特徴とする請求項2に記載の新規結晶の製造方法。

1 / 4




差 替 え 用 紙 (規則26)

2 / 4



差替え用紙 (規則26)

3 / 4




差 替 え 用 紙 (規則26)

-3.5

-4.0

-2.0

第 4 図



差替え用紙 (規則26)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03450

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> C07D277/34 // A61K31/426, A61P3/10						
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS	SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> C07D277/00-277/593, A61K31/425-31/428, A61P3/10						
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched			
	ata base consúlted during the international search (nam JUS (STN), REGISTRY (STN), WPI (		rch terms used)			
·						
с. роси	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y	WO, 96/38428, Al (Kyorin Pharma 05 December, 1996 (05.12.96),	aceutical Co., Ltd.),	1-3			
	Claims; working example & JP, 9-48771, A					
	Claims; working example					
	& EP, 846693, A1 & US, 6001 & US, 6030990, A & US, 6147	862, A				
	& US, 6030990, A & US, 6147 & AU, 9658446, A & HU, 9802	101, A 565 A2				
	& KR, 99022435, A	303, 12				
Y	JP, 8-217764, A (Shionogi & Co.	, Ltd.),	1-3			
,	27 August, 1996 (27.08.96),   Claims; Par. Nos. [0003] to [00	007]; working example				
	(Family: none)	, <b>,</b>	•			
Y	JP, 10-1476, A (Nissan Chemical	Industries, Ltd.),	1-3			
	06 January, 1998 (06.01.98), Claims; Par. Nos. [0003], [0015	3): working example				
	& WO, 97/31908, A1 & US, 6043:	262, A				
	& ZA, 9701637, A & AU, 97183 & CN, 1214684, A & BR, 9707					
	& KR, 99087291, A	,,,, X				
	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not		"T" later document published after the inter priority date and not in conflict with the	e application but cited to			
considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing		"X" understand the principle or theory under document of particular relevance; the control of th	laimed invention cannot be			
date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone				
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other		"Y" document of particular relevance; the c considered to involve an inventive step combined with one or more other such	when the document is			
means  "P" document published prior to the international filing date but later		combination being obvious to a person document member of the same patent f	skilled in the art			
than the priority date claimed						
	ictual completion of the international search une, 2001 (01.06.01)	Date of mailing of the international sear 12 June, 2001 (12.06				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Jupa						
Facsimile No.		Telephone No.				

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03450

					E RELEVANT			_ \
egory*							levant passages	Relevant to claim N
A	WO, 99/ 26 June & EP, 1 & NO, 2 & ZA, 9	, 1999 040110, 0000306	(26.06 Al 9, A	.99), & AU,	ne Beech 9919679, 9813600,	A		1-3
			-					
					•			
	,							
·								

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際出願番号 PCT/JP01/03450

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl' C07D277/34 //A61K31/426, A61P3/10						
B. 調査を行った長	Tった分野 W小限資料(国際特許分類(1PC))					
	7D277/00-277/593, A61K	31/425-31/428. A61P	3/10			
		,,,				
最小限資料以外	最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
	•		·-			
	用した電子データベース(データベースの名称、 S (STN), REGISTRY (STN), W		:			
	ると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
Y	WO, 96/38428, A1 (杏木	林製薬株式会社),	1 - 3			
	5. 12月. 1996 (05. 12.	96),				
	特許請求の範囲,実施例,		·			
	& JP,9-48771,A,特許請求の範囲,多	実施例,& EP,846693,A1,				
	& US, 6001862, A, & US, 6030990, A, &	uS, 6147101, A,				
	& AU, 9658446, A, & HU, 9802565, A2,	& KR, 99022435, A				
Y	│ J P, 8 − 2 1 7 7 6 4, A(塩野郭		1 - 3			
	27.8月.1996(27.08.					
•	特許請求の範囲,【0003]-[0007],実	施例(ファミリーなし)				
X C欄の続き	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。			
* 引用文献 <i>0</i>	ワカテゴリー	の日の後に公表された文献				
	重のある文献ではなく、一般的技術水準を示す		された文献であって			
もの		出願と矛盾するものではなく、多	è明の原理又は理論			
	頁日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの	の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、	V 5ボナボ4 の 7、 - 7 92 FB			
	と扱うれたもの E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「A」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考え				
	は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、				
	里由を付す)	上の文献との、当業者にとって自				
	はる開示、使用、展示等に言及する文献 頭目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	5 t Ø			
国際調査を完了	7した日 01.06.01	国際調査報告の発送日 12.06.	01			
国際調本機関の	0名称及びあて生	特許庁審査官(権限のある職員)	4C 9736			
国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 C   9 7 3 6 日本国特許庁(ISA/JP) 荒木英則 (						
郵便番号100-8915						
東京者	第千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3450			

C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号 1 - 3	
Y	JP, 10-1476, A (日産化学工業株式会社), 6.1月.1998 (06.01.98), 特許請求の範囲, 【0003】, 【0015】, 実施例, & WO,97/31908, A1, & US, 6043262, A, & ZA, 9701637, A, & AU, 9718126, A, & CN, 1214684, A, & BR, 9707770, A, & KR, 99087291, A		
Α .	WO, 99/31095, A1 (SMITHKLINE BEECHAM PLC), 26.6月.1999 (26.06.99), & EP, 1040110, A1, & AU, 9919679, A, & NO, 200003069, A, & BR, 9813600, A, & ZA, 9811506, A	1-3	
•			
		, i	
		٠	
, -			
	-		
		·	
·			
•		-	